




















Rodzina	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość	Rabat	Cena detal netto
iConstruction-CAM mobilny system LTE do zdalnej obserwacji PLACÓW BUDOWY							
Bez kamery - jednostka główna do dowolnej kamery IP							
Budowlane	1060	iConstruction-CAM BACK (kompatybilny z Hikvision, Dahua,...)		<p>Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - bez kamery IP.</p> <p>Przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Hikvision i Dahua</p> <p>Kluczowe funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4G/LTE - TAK (1xSIM) * Akumulator - TAK (4h) * Automagiczne ładowanie akumulatora z 230V - TAK * Mobilność i szybki montaż wsuwany - TAK * Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua - TAK * Kamera - NIE 	<p>Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua lub Hikvision, wbudowana ładowarka akumulatora - TAK, zewnętrzny IP66.</p> <p>Parametry kamery: Nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.</p> <p>Czas pracy na samym akumulatorze: zależny od mocy kamery - 4-8h</p> <p>Zawiera: iConstruction-CAM BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p> <p>Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilon, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; Adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM; skrzynia iCAM-BOX, WiFi;</p> <p>W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.</p>	iCAM	3 998,00 zł
Gotowe zestawy - jednostka główna z kamerami							
Budowlane	1061	iConstruction-CAM x25 (z kamerą PTZ Dahua lub Hikvision)		<p>Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z obrotową kamerą PTZ o dużym zoomie optycznym x25.</p> <p>Kluczowe funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK (obrotowa z zoom x25, IR150 m) * Zapis wideo na 7-10 dni 	<p>Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK</p> <p>Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.</p> <p>Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m.</p> <p>Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h</p> <p>Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera PTZ x 1, pamięć SD128GB - rejestracja wew. zapisu wideo na 7-10 dni, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt.</p>	iCAM	6 690,00 zł
Budowlane	1062	iConstruction-CAM x15 (z kamerą PTZ Hikvision)		<p>Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z obrotową kamerą PTZ o średnim zoomie optycznym x15.</p> <p>Kluczowe funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK (obrotowa z zoom x15, IR 100 m) * zapis wideo na 7-10 dni 	<p>Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK</p> <p>Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5~75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.</p> <p>Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie: 180 m, Identyfikacja: 90 m.</p> <p>Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h</p> <p>Zawiera: iConstruction-CAM BACK, Kamera Hikvision PTZ x1, Pamięć SD128GB - rejestracja wew. zapisu wideo na 7-10 dni, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt.</p>	iCAM	6 390,00 zł
Budowlane	1063	iConstruction-CAM DOME-2M (z kamerą stałopozycyjną 2Mpix Dahua lub Hikvision)		<p>Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z szerokokątną kamerą stałopozycyjną 2Mpix (1080P).</p> <p>Kluczowe funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK (stałopozycyjna IR30m) * Zapis wideo na 7-10 dni 	<p>Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK</p> <p>Parametry kamery: 2 Mpix 1920x1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30 m, h265+, obiektyw: 2.8-12 mm motor, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, wykrycie ruchu, IK10</p> <p>Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 129 m, Obserwacja: 51 m, Rozpoznanie: 26 m, Identyfikacja: 13 m.</p> <p>Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h</p> <p>Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera stałopozycyjna x 1, pamięć SD128GB - rejestracja wew. zapisu wideo na 7-10 dni, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.</p>	iCAM	5 390,00 zł

Rodzina	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość	Rabat	Cena detal netto
Budowlane	1064	iConstructionCAM Triplex DOME-2M (z 3 kamerami stałymi Hikvision)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z trzema szerokokątnymi kamerami stałopozycyjnymi 2Mpix (1080P). Kluczowe funkcje: * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK x3 (stałopozycyjna IR 30 m) * Zapis wideo na 7-10 dni	Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK Parametry kamery: 3x 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30 m, H264, obiektyw: 2.8-12mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu. Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 129 m, Obserwacja: 51 m, Rozpoznanie: 26 m, Identyfikacja: 13 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera Hikvision x 3 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.	iCAM	7 390,00 zł
iCAM	1065	iConstruction-CAM X15 Duplex DOME-2M (z kamerą PTZ oraz 2 stałymi Hikvision)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z dwiema szerokokątnymi kamerami stałopozycyjnymi 2Mpix (1080P) i kamerą PTZ zoom x15. Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę wybranych miejsc). Kluczowe funkcje: * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK (2 kamery stałopozycyjne 2 Mpix, IR 30 m, 1 kamera PTZ 2 Mpix x15, IR 100 m) * Zapis wideo na 7-10 dni	Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK Parametry kamery PTZ: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5-75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 30 m, H265+, obiektyw: 2.8-12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu. Zasięg obserwacji kamery PTZ: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie: 180 m, Identyfikacja: 90 m Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera Hikvision PTZ x 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.	iCAM	8 990,00 zł
Budowlane	1066	iConstruction-CAM TimeLapse (z kamerą specjalną 4Mpix)		Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i postępów prac budowlanych - z kamerą TIME LAPSE Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni w 2 minuty). Kamera służy także do zdalnej obserwacji placów budowy w trybie online przez Internet. Kluczowe funkcje: * jak w iConstruction-CAM BACK * Kamera - TAK (kamera specjalna 4 Mpix)	Parametry techniczne: Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK plus specjalna kamera z funkcją Time Lapse Parametry kamery: 4 Mpix, 2688 x 1520 pikseli, Dzień/Noc, czułość: 0.03Lux/F1.4 Lux (kolor), 0 Lux/F1.4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom, oświetlacz IR na 50 m, H264, obiektyw: 2.7 mm - 13 mm (motozoom, autofocus). Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 208 m, Obserwacja: 83 m, Rozpoznanie: 41 m, Identyfikacja: 20 m. Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse x1, pamięć SD128GB - rejestracja wew. do zapisu wideo i zdjęć, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.	iCAM	5 480,00 zł

Rodzina	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość	Rabat	Cena detal netto
Opcje rozszerzające funkcjonalność							
Akcesoria iCAM i iConstruction	1100	iCAM-Adapter Nr opcji 00 64		Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.	-	Wycena indywidualna. Zależy od modelu i marki kamery
	1102	iMount-Triplex Nr opcji 00 60		Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.	C	560 zł
	1103	iMount-Duplex Nr opcji 00 61		Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych Adapter umożliwia montaż 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.	C	560 zł
	1105	Lock Nr opcji 00 31		Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Zamek, klódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem	C	58 zł
	1108	Wifi Nr opcji 00 24		Opcja dostępna z: * iConstruction-CAM * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	WiFi o zasięgu 50 m pracujące w pasmie 2,4ghz do systemów iCAM i iConstruction Transmisja bezprzewodowa WiFi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i ściąganie archiwum oraz zarządzanie systemem.	C	380 zł
Akcesoria do kamer mobilnych							
Akcesoria iCAM i iConstruction	1110	camSIM/PL Nr opcji 00 91		Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II * GlobalCAM LTE * Dowolnym modemem 4G/LTE	Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok.	-	69 zł netto/mies
	1111	camSIM/SMS/PL Nr opcji 00 92		Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II * GlobalCAM LTE * Dowolnym modemem 4G/LTE	Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL Wysyłanie i odbieranie SMS: TAK	-	99 zł netto/mies
	1115	iCAM-BOX Nr opcji 00 48		Kompatybilny z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction z wypełnieniem z pianki. Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych. Wymiary: 60 x 50 x 35 cm	C	1280 zł
	1116	Gniazdo GE-Mobile II Nr opcji 00 52		Kompatybilne z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamery mobilnej iCAM II. Możliwość przykręcenia do ściany lub przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie miasta umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.	C	290 zł

Rodzina	Index	Model	Zdjęcie	Opis i zalety produktu	Parametry techniczne i zawartość	Rabat	Cena detal netto
Akcesoria iCAM i iConstruction	1117	iCAM-TVRec Nr opcji 00 26		Kompatybilny z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM lub iConstructionCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji. W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz x 1 szt	iCAM	980 zł
	1118	PTZ-Keyboard Nr opcji 00 50		Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Klawiatura sterująca kamerą PTZ Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.	-	wycena indywidualna
	1119	PTZ-Keyboard/Video Nr opcji 00 51		Kompatybilna z: * iConstruction-CAM * iCAM-MobileHD II * iCAM-PowerHD * iCAM-MiniHD II	Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video.	-	wycena indywidualna